
	"нпv »,, дошрдпхоv ў пічнжодоў Дорожный блокиратор "Клин" накладного типа предназначен для ограничения движения автотранспортных средств, на территориях требующих повышенных мер защиты.				
перо. примен.					
D0. n	Nº	Техническая характеристика	Е∂.изм.	Значение	
9]	1	Тип монтажа	6/-	Накладной	
	2	Τυπ πρυβοдα	1 0	Электромеханический	
	3	Ширина перекрываемого проезда	М	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5 ≤ составные;	
	4	Нагрузка на ось	Т	до 20	
	5	Высота поднятия преграждающей платформы	MM	500	
	6	Препятствование проезду автотранспортного средства с	кДж	1234	
≥		энергией удара	<i>пдж</i>	12.74	
Справ. №	7	Защитное покрытие изделия	-	Холодное цинкование	
				Серая основа, желтые и	
	8	Окраска	-	черные полосы на	
				подьемной платформе	
	9	Наличие светоотражающих элементов		Да	
	10	Интенсивность	- -/	до 45 циклов в час	
	11	Международный класс защиты	/- ^	IP 66	
	12	Напряжение питания	3, -	24B; 220B;	
_	13	Потребляемая мощность	10	0,5 кВт на один актуато	
	14	Управление устройством	-70	Кнопочное, проводное	
ата	15	Скорость поднятия/опускания	Сек	8	
. u da!	16	Расположение привода	-	Центральное/Боковое	
Hodn.	17	Диапазон рабочих температур	°C	от -25 до +40	
	18	Масса	KZ	310; 646;	
<u>.</u>	19	Страна производитель		Российская Федерация	
άτο	20	Гарантия	Mec.	12	
но. N° – Инб. N° dyoл.	В комплект поставки входят: -Дорожный блокиратор "Клин" накладного типа; -Комплект пандусов; -Блок управления; Опции поставляемые отдельно: -Обогрев; -Радиоуправление; -Выносной пульт;				
Z.		-Комплект проводов 10 м.; -ЗИП(Краска ремонтная): -Светозвуковая сигнализация;			
Взам. инв.	70	–ЗИП(Краска ремонтная); – Светозвуковая сигнализация; –Источник бесперебойного питания;			
	-Подсветка;				
аша	to to				
0 0 0	По запросу возможна разработка изделия под требования заказчика.				
Подп. и дата		Дорожный блокиратор "Клин" (накладной;			
]	Иэм	Изм. Лист № докум. Подп. Дата Электромеханический)			
_		Разраб. Лымарчук Р.А. 12.05.22 Лит. Лист Листов			
NHO. Nº NOGA	Пров	οβ			
آخِ	На ч.	и.отд. Технические характеристики			
ΞI	11	швы 			



Формат А4