

ПАСПОРТ PoE-сплиттер STS-01P



1. Технические характеристики.

Общие:

Ouque.	
	1 порт RJ-45 10/100Base-TX с High PoE (вход)
Интерфейсы	1 порт RJ-45 10/100Base-TX (выход)
	1 гнездо питания DC 2.1x5.5
Соответствие	IEEE 802.3 Ethernet
	IEEE 802.3u Fast Ethernet
спецификациям	IEEE 802.3af Power over Ethernet
Эксплуатация:	
Входное напряжение	От 36 до 57 В
Выходное напряжение	5/9/12 B (DC)
Выходная мощность	13 Вт
20111470 07 050/770070714//4	Контактный разряд ±6 кВ
Защита от электростатики	Воздушный разряд ±8 кВ
Рабочий диапазон температур	От 0 до +45°C
Допустимый уровень влажности	От 10 до 90% (без конденсата)
MTBF (время наработки на отказ)	Более 30 000 часов при температуре 20°C
Размеры (шхвхг)	55х28х80 мм
Bec	65 г
Установка	На стену

2. Комплект поставки.

2.1	PoE-сплиттер STS-01P	1 шт.
2.2	Патчкорд RJ-45	1 шт.
2.3	Кабель питания DC 12B	1 шт.
2.4	Инструкция по эксплуатации	1 шт.
2.5	Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

РоЕ-сплиттер STS-01P разработан специально для подключения через Ethernet-кабель IP-камер, не поддерживающих технологию PoE. STS-01P способен обеспечивать питанием любое сетевое устройство с потребляемой мощностью до 13 Вт и напряжением питания 12 В. STS-01P соответствует стандарту IEEE 802.3af и может получать питание как от End-Span устройств (например, PoE-коммутатора), так и от Mid-Span (например, PoE-инжектора). РоЕ-сплиттер поддерживает подачу питания на расстояние до 100 м. Компактные размеры устройства и гибкий кабель позволяют установить его в коммутационную коробку размером 100х100 мм.

4. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона, в котором происходит утилизация

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке: http://www.beward.ru/contact/service/

6. Свидетельство о приемке.

подпись

PoE-сплиттер STS-01P ис	правен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.			
Серийный номер изделия:	<u> </u>			
Дата продажи:				
	штамп			
	продавца			
Внимание! Исправление даты не допускается.				
Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.				
От продавца	От покупателя			

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: JENTEC TECHNOLOGY CO. Ltd, Beward subd. Сделано в Тайване

подпись

