


СЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРОВ



- ☞ ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
- ☞ ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА
- ☞ БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

PC Z 3

PC Z 1

БЮДЖЕТНЫЕ АРОЧНЫЕ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР БЛОКПОСТ РС Z 1



Травматическое, пневматическое, газовое оружие



Травмоопасные металлические предметы



Взрывчатые вещества в металлической оболочке



Холодное оружие



Огнестрельное оружие




Боеприпасы и снаряды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ☒ Зоны обнаружения: 1 зона
- ☒ Звуковая и световая индикация тревоги
- ☒ Объекты обнаружения:
металлические предметы, включая мобильные телефоны
- ☒ Масса: нетто 22 кг, брутто 25 кг
- ☒ Габариты: 2160x840x280 мм
- ☒ Ширина проема: 750 мм
- ☒ Размер упаковки: 2235x415x170 мм
- ☒ Диапазон рабочих температур: от 20 до +55°C
- ☒ Счетчик проходов, счетчик тревог

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ



Зона детектирования



Параллельное использование



Звуковая индикация



Светодиодная индикация

Скачайте

техключи.рф

ПРЕИМУЩЕСТВА

БЛОКПОСТ

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА


ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Зоны обнаружения: 3 зоны
- Звуковая и световая индикация тревоги
- Объекты обнаружения:
металлические предметы, включая мобильные телефоны
- Масса: нетто 22 кг, брутто 25 кг
- Габариты: 2160x840x280 мм
- Ширина проема: 750 мм
- Размер упаковки: 2235x415x170 мм
- Диапазон рабочих температур: от 20 до +55°C
- Счетчик проходов, счетчик тревог

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ



МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР БЛОКПОСТ РС Z 3



Травматическое,
пневматическое,
газовое оружие



Травмоопасные
металлические
предметы



Взрывчатые вещества
в металлической
оболочке



Холодное
оружие



Огнестрельное
оружие



Боеприпасы
и снаряды



3

Зоны
детектирования



Параллельное
использование




Звуковая
индикация



Светодиодная
индикация

Скачано с ТЕХКЛЮЧИ.РФ

ДЕТЕКТОР-RF.RU



АДРЕС ОФИСА И ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА

121609, г.Москва, Рублевское шоссе,
28, корп. 2

КОНТАКТЫ

Тел.: +7 (495) 415 50 83
+7 (495) 415 10 84
+7 (495) 415 50 01

E-mail: info@detektor-rf.ru

РЕЖИМ РАБОТЫ

Пн.-Пт.: 09:00–18:00
Сб., Вс.: Выходной